



SEESHEEN
see the endo-sheen

NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII GIĘTKI VIDEO RHINOLARYNGOSKOP

SLIM 2.2mm

EN-1029

CMOS+LED



Zastosowanie

Badanie i diagnozowanie w laryngologii



Model	Średnica Wziernika	Kanał Roboczy	Długość Robocza	Kąt Zgięcia	Pole Widzenia	Głębokość Pola
EN-1029	2.2 mm	/	300 mm	130°/130°	90°	3-50 mm

Przyciski wielofunkcyjne

Przechwytywanie, nagrywanie, zamrażanie, powiększanie/pomniejszanie



Rodzaj diagnostyki

Ultra cienki wziernik do badań i diagnostyki pediatrycznej

Technologia CMOS+LED

Przetwornik obrazu CMOS zapewnia wysoką jakość obrazu. Bez włókna światłowodowego: trwały i łatwy w obsłudze.



Przenośny

Kompatybilny z procesorem obrazu HV-3101 w jakości HD.



Zaprojektowany z myślą o mobilności



NOWA GENERACJA

**Procesor obrazu +
źródło światła + monitor**

PROCESOR OBRAZU VIDEO ENDOSKOPU

10.1 cale **HD**

Przenośny system endoskopowy



System TFT

800 : 1
Wysoki kontrast
transmisji




Ekran dotykowy

1280*800
Wysoka
rozdzielczość




170° szeroki
kąt widzenia


16M
Dynamiczny
kolor



PROCESOR VIDEO RHINOLARYNGOSKOPU HV-3101 Z NAGRYWANIEM DŹWIĘKU



Wszystko w jednym
Wysoce zintegrowany projekt



DOSKONAŁY WYBÓR MOBILNEJ DIAGNOSTYKI

Lepszy interfejs użytkownika

- Dotykowy ekran procesora
- Brak wycucia opóźnienia w obsłudze ekranu
- Możliwość obsługi w rękawiczkach
- Nagrywanie głosu podczas badania
- Korekcja balansu bieli
- Regulacja jasności
- Możliwość podłączenia dodatkowego monitora bez utraty jakości obrazu



ODŁĄCZANY AKUMULATOR
ZAPEWNIAJĄCY 4H PRACY



INTELGENTNY PROJEKT
PODZIELONEGO EKRANU



WYJMOWANA KARTA SD



WYJŚCIE HDMI + BNC

Dystrybutor: JCL APARATURA MEDYCZNA

ADRES: 54-152 Wrocław, ul. Kolista 18 D
TEL.: 71/711 11 71, +48 795 516 961, +48 784 329 554

EMAIL: biuro@aparatura-medyczna.com
WEB: www.aparatura-medyczna.com