




SEESHEEN

HD image

GIĘTKI VIDEO RHINOLARYNGOSKOP



EN Series

HD image



CMOS+LED

**EN
SERIA**

Zuhai Seesheen Medical Technology Co., Ltd.

HD Image



Obraz w wysokiej rozdzielczości pokazuje więcej szczegółów błony śluzowej.



Przenośny:

Kompaktowa konstrukcja do badań laryngologicznych w każdym miejscu



CMOS+LED

Technologia Chip-on-tip



Przyciski wielofunkcyjne

Przycisk (1): zoom +/-
Przycisk (2): zdjęcie / film
Przycisk (3): zamrożenie obrazu



Zastosowanie

EN-1039: Badanie rinolaryngologiczne i diagnostyka w laryngologii

EN-1249: Badanie rynolaryngologiczne, diagnostyka i terapia w laryngologii

Model	Średnica Wziernika	Kanał Roboczy	Długość Robocza	Zgięcie (Góra/Dół)	Pole Widzenia	Głębina Pola
EN-1039	2.9mm	/	300mm	130°/130°	90°	3-50mm

Zaprojektowany z myślą o mobilności



NOWA GENERACJA

**Procesor obrazu +
źródło światła + monitor**

PROCESOR OBRAZU VIDEO ENDOSKOPU

10.1 cali **HD**

Przenośny system endoskopowy



System TFT

800 : 1
Wysoki kontrast
transmisji



Ekran dotykowy

1280*800
Wysoka
rozdzielczość




170° szeroki
kąt widzenia


16M
Dynamiczny
kolor



PROCESOR VIDEO RHINOLARYNGOSKOPU HV-3101 Z NAGRYWANIEM DŹWIĘKU



Wszystko w jednym
Wysoce zintegrowany projekt



DOSKONAŁY WYBÓR MOBILNEJ DIAGNOSTYKI

Lepszy interfejs użytkownika

- Dotykowy ekran procesora
- Brak wyczucia opóźnienia w obsłudze ekranu
- Możliwość obsługi w rękawiczkach
- Nagrywanie głosu podczas badania
- Korekcja balansu bieli
- Regulacja jasności
- Możliwość podłączenia dodatkowego monitora bez utraty jakości obrazu



ODŁĄCZANY AKUMULATOR
ZAPEWNIAJĄCY 4H PRACY



INTELENTNY PROJEKT
PODZIELONEGO EKRANU



WYJMOWANA KARTA SD



WYJŚCIE HDMI + BNC

Dystrybutor: JCL APARATURA MEDYCZNA

ADRES: 54-152 Wrocław, ul. Kolisty 18 D
TEL.: 71/711 11 71, +48 795 516 961, +48 784 329 554

EMAIL: biuro@aparatura-medyczna.com
WEB: www.aparatura-medyczna.com